


Ausilia



Servizi integrati per le aziende

Sicurezza Ambiente Progettazione Energia Qualità



Piano di Emergenza ed Evacuazione

Rev. 0 del 12/09/2024

Relatore: Geom. Luciano Varriale

Ravenna, 12/11/2024

DESIGNAZIONE NOMINATIVA

1. **COORDINATORE DELL'EMERGENZA**
2. **PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE LE CHIAMATE DI SOCCORSO (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, del Pronto Soccorso, ecc).**
3. **PERSONALE INCARICATO ALLA DIFFUSIONE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE.**
4. **PERSONALE INCARICATO DI INTERROMPERE L'EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS E DELL'ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA.**
5. **PERSONALE DI PIANO O DI SETTORE RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE.**
6. **PERSONALE DEDICATO ALL'ASSISTENZA DI EVENTUALI ALUNNI O DOCENTI DIVERSAMENTE ABILI.**
7. **PERSONALE ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI MODULI DI EVACUAZIONE AI PUNTI DI RACCOLTA.**
8. **PREPOSTO DI PLESSO.**
9. **ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO.**
10. **PERSONALE INCARICATO DELL'USO E CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA DEGLI IDRANTI E DEGLI ESTINTORI.**
11. **ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO**
12. **PERSONALE INCARICATO AL CONTROLLO PERIODICO DEI CONTENUTI DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO.**
13. **ALUNNI APRI FILA E CHIUDI FILA.**

Tabella incarichi (paragrafo 7.3 PdE pag. 30)

INCARICO	TITOLARE INCARICO	SOSTITUTO
----------	-------------------	-----------

Coordinatore dell'emergenza

Diffusione allarme interno

Telefonate esterne

Distacco utenza gas/energia elettrica

Coordinatore di piano/controllo

Addetti ai diversamente abili

Raccolta moduli evacuazione

Addetti alla squadra antincendio

Addetti al primo soccorso sanitario

Ecc.

PREPOSTO

Rapporto di evacuazione (pag. 33 del PdE sostituito)

DA TENERE IN UNA BUSTA TRASPARENTE INSIEME ALL'ELENCO DEGLI ALUNNI E AD UNA PENNA IN PROSSIMITA' DELL'USCITA DELLA CLASSE E/O AULA COMUNE (BIBLIOTECA, AULA INFORMATICA, AULA DI ARTE, CUCINA, ECC.) - PREPOSTO

Si ricorda l'importanza della corretta compilazione dei moduli di evacuazione da parte dei docenti e l'importanza di una rapida consegna all'incaricato alla raccolta, il quale, assieme al Coordinatore dell'Emergenza, dovrà velocemente verificare che siano giunti tutti i moduli e che per ogni classe il numero di alunni presenti coincida con il numero di alunni evacuati.

È quindi fondamentale che ogni docente indichi con precisione il nome della classe, il numero degli alunni presenti quella mattina e il numero degli alunni evacuati.

Compilazione

Rapporto Evacuazione (pag. 32 del PdE)

Vedi allegato a parte

Suono convenzionale simulazione terremoto (parag. 3.2 del PdE pag. 7)

- **In caso di prova di evacuazione il suono convenzionale per simulare la scossa del terremoto è scelto dal singolo plesso. Specificare per il plesso in oggetto quale tra le seguenti opzioni è stata scelta:**
 - **suono prolungato di 30 secondi o ad intermittenza della campanella (rendere evidente l'opzione scelta);**
 - ➔ **suono di un fischietto;**
 - **suono di una tromba da stadio;**
 - **grido “terremoto” da parte del personale;**
 - **altro (specificare).....**

Sarà il suono dell'allarme, dopo un tempo variabile che verrà stabilito di volta in volta, a segnalare la possibilità di evacuare.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

Mantieni la calma.

Se l'incendio si è sviluppato in aula, esci subito chiudendo la porta.

Se l'incendio è fuori dalla tua aula ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi, chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati, apri le finestre e, senza esporti troppo, chiedi soccorso.

Se il fumo non ti fa respirare, filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto).

Nel caso, durante l'incendio, i vestiti indossati dovessero prendere fuoco:

se è disponibile una coperta, o similare, avvolgersi in essa e soffocare le fiamme.

se non è disponibile tale "coperta", rotolarsi per terra.

Nel caso, durante un incendio, si rimanga intrappolati ricordarsi che:

Il calore radiante ed il fumo sono i maggiori nemici in caso di incendio:

per difendersi dal primo, basta alle volte essere protetti da un muro, in modo da poter resistere al calore ed essere successivamente salvati.

Per difendersi dal fumo è bene tentare in tutti i modi di fermare il suo propagarsi dalle zone di incendio alla zona in cui ci si trova. Questo si può fare chiudendo le porte e sigillando al meglio le fessure attorno ad esse utilizzando stracci ed altro.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO

L'emergenza terremoto deve essere gestita con le consuete modalità di protezione della popolazione scolastica, con il posizionamento contestuale per tutta la durata dell'evento percepibile al di sotto di banchi, cattedre o nel caso di carenza di spazi tra gli stipiti delle porte se ti trovi al chiuso.

Mantenere la calma

Non precipitarsi fuori, restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto l'architrave della porta o vicino ai muri portanti, allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero causare ferite.

Se si è nei corridoi o nel vano delle scale rientrare nella tua classe o in quella più vicina, all'ordine di evacuazione abbandonare l'edificio senza usare l'ascensore e riunirsi con gli altri compagni di classe nel punto di raccolta assegnato.

Se ci troviamo all'aperto, allontanarsi dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni o dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e ferire.

Cercare un posto dove non si ha nulla sopra di sé, se non si trova, cercare riparo sotto qualcosa di sicuro come una panchina.

AL TERMINE DELLE SCOSSE DI TERREMOTO E DOPO IL CONTROLLO DELLA FRUIBILITA' DELLE VIE DI ESODO, IL COORDINATORE DELLE EMERGENZE, O UN SUO SOSTITUTO, DIRAMERA' L'ORDINE DI EVACUAZIONE A MEZZO DEL SEGNALE CONVENUTO.

I COLLABORATORI SCOLASTICI DEVONO:

- **EFFETTUARE LA CHIAMATA AGLI ENTI ESTERNI**
- **SEZIONARE TUTTE LE UTENZE**
- **CONTROLLARE GLI AMBIENTI DEI VARI PIANI**

A cessato evento si dovrà attendere il suono della campana (o sirena) di evacuazione e/o la sollecitazione dei Collaboratori scolastici, il che significa inizio dell'emergenza e obbligo per tutti di evacuare seguendo le modalità e le vie d'esodo prestabilite.

Qualora non risultasse possibile evacuare per la normale via d'esodo assegnata a causa di crolli ed occlusioni, occorre cercare ed utilizzare in coda la seconda via d'esodo presente ad ogni piano; qualora non vi fossero disponibili percorsi alternativi si dovrà necessariamente ritornare in classe e chiamare i soccorsi esterni informando dell'accaduto.

I Collaboratori scolastici, prima di lasciare l'edificio, sono invitati a verificare accuratamente che nei bagni, nelle aule e in tutti gli altri locali della scuola non siano rimasti studenti e/o insegnanti.

Giunti al punto di raccolta si dovrà come di consueto procedere con la compilazione dei verbali di evacuazione ed attendere il ritiro degli stessi da parte del Referente dell'emergenza. I ragazzi dovranno essere gestiti con la massima diligenza del buon padre di famiglia e con la dovuta rigidità e serietà al fine di mantenere le classi compatte in gruppi per quanto possibile omogenei.

IN CASO DI ALLUVIONE

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI QUESTO EVENTO SI MANIFESTA CON UN CERTO ANTICIPO, ED EVOLVE NEL TEMPO IN MODO LENTO E GRADUALE.

- Portarsi subito ordinatamente dai piani bassi a quelli più alti del fabbricato. Sezionamento delle varie utenze ad opera dell'incaricato.
- Non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, l'esistenza al suo interno di pozzetti, fosse e depressioni e la profondità dell'acqua.
- Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque, per non essere trascinati a causa della loro violenza.
- Attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione e i luoghi in cui si sosta.
- Nell'attesa che arrivino i soccorsi, munirsi, se possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori di plastica rigida chiusi ermeticamente, pannelli di polistirolo, ecc.).
- Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati dalle acque.

NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI - NOMINE

NORME DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI ALUNNO, CHE PER TEMPORANEI MOTIVI DI SALUTE, NON FOSSE IN GRADO DI SEGUIRE I PROPRI COMPAGNI IN SITUAZIONI DI ALLARME: NOMINA DI UN INCARICATO CHE DOVRÀ PRENDERE IN CONSEGNA L'ALUNNO. *(pag. 36 PdE)*

NORME DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI ALUNNO, CHE PER TEMPORANEI MOTIVI DI SALUTE, NON FOSSE IN GRADO DI SEGUIRE I PROPRI COMPAGNI IN SITUAZIONI DI ALLARME: NOMINA DI UN COLLEGA DOCENTE CHE DOVRÀ PRENDERE IN CONSEGNA LA CLASSE, MENTRE L'INSEGNANTE SEGUE IL PROPRIO ALUNNO. *(pag. 37 PdE)*

NORME DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI DOCENTE AUTOSUFFICIENTE, CHE PER TEMPORANEI MOTIVI DI SALUTE, NON FOSSE IN GRADO DI ACCOMPAGNARE I PROPRI ALUNNI IN SITUAZIONI DI ALLARME: NOMINA DI UN INCARICATO CHE DOVRÀ PRENDERE IN CONSEGNA LA CLASSE. *(pag. 38 PdE)*

NORME DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI DOCENTE NON AUTOSUFFICIENTE, CHE PER TEMPORANEI MOTIVI DI SALUTE, NON FOSSE IN GRADO DI ACCOMPAGNARE I PROPRI ALUNNI IN SITUAZIONI DI ALLARME: *NOMINA DI UN INCARICATO CHE DOVRÀ PRENDERE IN CONSEGNA LA CLASSE E DI UN INCARICATO CHE DOVRÀ SEGUIRE IL DOCENTE. (pag. 39 PdE)*

CARTELLONISTICA DI EMERGENZA

All'interno della scuola sono collocati, in modo ben visibile, i seguenti cartelli:

*SEGNALI DI PERCORSO (colore **verde**)*



Segnale collocato sopra l'uscita d'emergenza (oltre la quale si è all'esterno)



Segnale che indica un'uscita d'emergenza (oltre la quale si è all'esterno).



Segnale indicante la direzione da seguire per raggiungere l'uscita d'emergenza.



Segnale che indica un percorso in discesa su scala verso l'uscita d'emergenza.

*SEGNALI IDENTIFICATIVI (colore **rosso**)*



Indica la presenza di un estintore



Indica la presenza di un idrante naspo




Indica l'attacco V.V.F.



Indica la presenza dell'interruttore generale dell'impianto Elettrico



Indica la valvola di intercettazione combustibili



Ausilia s.r.l.

Via Magazzini Anteriori, 57 - 48122 Ravenna

Tel.: 0544 200378

info@ausilia.pro

www.ausilia.pro

C.F./P.IVA: 07104800961